



Актюбинский филиал
АО «Национальный центр экспертизы и
сертификации»

Ф-04-ПК-12-3

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР

030007 г.Актобе, р-н Астана, ул. С.Нурмагамбетова, 1" Б" телефон (8 7132) 941620

Аттестат аккредитации № KZ.T.05.0075 от 18.11.2020г.

Условия проведения испытаний:

Температура окружающей среды 21,5°C

Относительная влажность 64 %

Количество листов – 3

Лист –1

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ № 364

04 марта 2025г.

Заявитель (наимен, адрес) – ТОО «Адал Арна Ачисай», Западно-Казахстанская область, г. Уральск, ул. М.Ихсанова, строение 44/4, каб. 208.

Наименование продукции и ее обозначение – Смесь щебеночно-песчаная месторождения «Берчогурское-6» 6 F (d), для оснований и покрытий автомобильных дорог.

Предприятие-изготовитель, страна – РК, ТОО «Адал Арна Ачисай»

Дата изготовления – 02.2025г.

Дата поступления образца – 14.02.2025г

Акт отбора (номер, дата) – акт отбора от 14.02.2025г по заявке № 13 (4910) от 13.02.2025г.

Обозначение НД на продукцию – СТ ТОО 160840024835-01-2022, ПМЗ РК № ҚР ДСМ-71 от 02.08.2022г., ТР утв. ПМИИР РК № 435 от 09.06.2023г., ТР утв. ПМТиИ РК №348-НК от 21.05.2021г.

Вид испытаний: сертификационные

Начало испытаний – 09.02.2024г

Окончание испытаний – 29.02.2024г

Наименование показателей	Обозначения НД, на методы	Нормируемые значения	Фактически полученные результаты
1	2	3	4
Гранулометрический состав размер сита (мм)	ГОСТ 8269.0-97		
80		0	0
40		0-10	2,6
20		15-40	34,9
10		35-65	51,8
5		55-80	69,2
2,5		64-87	77,4
0,63		70-90	82,5
0,16		80-95	92,6
0,05		95-100	98,1
< 0,05		-	100
Процентное содержание фракции менее 0,05мм	ГОСТ 25607-2009 Приложение Б	менее 5%	3,2
Показатель пластичности	ГОСТ 25607-2009 Приложение Б	Пл.1 до 1 вкл.	Пл.1 0,8
Лещадность, потеря массы при испытании, %	ГОСТ 8269.0-97	до 10 вкл.	6,7
Устойчивость к мокрому дроблению Марка по дробимости	ГОСТ 8269.0-97	1200 св 9 до 11 вкл.	М 1200 10,2
Истираемость, потеря массы при испытании, %	ГОСТ 8269.0-97	И-1 до 25 вкл.	И-1 16

[illegible]

1	2	3	4
Маркировка	ТР утв. Приказом МТиИ РК №348-НҚ от 21.05.2021г.	9. Информацию для потребителя располагают на каждой единице продукции в удобном для чтения (ознакомления) месте на упаковке (таре), этикетке, ярлыке, документах, памятках (листах-вкладышах, информационных листах). 10. Информация для потребителя наносится способом, предусмотренным документом по стандартизации и предоставляется в четкой и легко читаемой форме. 11. В информации для потребителя дополнительно может быть указано наименование (обозначение) документа по стандартизации, в соответствии с которым изготовлена (произведена) продукция.	Каждая партия продукции сопровождается паспортом качества. Информация четкая и легко читаемая, выполнена согласно НД. Информация для потребителя понимаемая и достоверная, обозначение НД приведена в паспорте качества.

Исполнители:

Специалист 1 категории

Эксперт-аудитор(Аттестат № KZ.7100000.08.00.07950)

Ответственный за подготовку протокола

Эксперт-аудитор(Аттестат № KZ.7100000.08.00.07950)

Начальник испытательного центра:

Эксперт-аудитор(Аттестат № KZ.7100000.08.00.08373)




М.О.Чумаков

Г.М.Муканова



Г.М.Муканова

И.И.Мирошниченко



Протокол распространяется только на образец, подвергнутый испытаниям.
Перепечатка протокола полная или частичная без разрешения ИЦ запрещается.

