

ПРОТОКОЛ
XVI - го заседания Технического совета при Комитете
автомобильных дорог Министерства транспорта Республики
Казахстан

г. Астана

18 июня 2025 года
17.00 часов

Председательствует: Заместитель Председателя Комитета автомобильных дорог Министерства транспорта Республики Казахстан
Бактияр Жамбыл

Присутствуют: (по списку)

Повестка дня:

1. Рассмотрение и заслушивание презентационных материалов 13-ти новых технологий и материалов для внесения в реестр Единой базы ДСМиНТ со статусом «Серый» и «Зеленый»;
2. Проведение онлайн голосования;
3. Обсуждение результатов голосования;
4. Утверждение условий апробации адгезионных, стабилизирующих, энергосберегающих добавок, геотекстиля и эмульгаторов/эмульсии;
5. Подведение итогов.

Ход заседания:

1. Представлены презентационные материалы поставщиков по 13-ти новым материалам и технологиям.

На «Серый» статус:

- Георешетки пластмассовые экструдированные двусно-ориентированные марки «Стабарм СД»;
- Георешетки пластмассовая экструдированная полимерная триаксиальная с треугольной ячейкой марки «СТАБАРМ ТХ»;
- Георешетки пластмассовые экструдированные односно-ориентированные марки «СТАБАРМ СО»;
- Полотно геотекстильное нетканое для дорожного строительства «ТЕХНОНИКОЛЬ ПРОФ ДОРОГА 200»;
- Полотно геотекстильное нетканое для дорожного строительства «ТЕХНОНИКОЛЬ ПРОФ ДОРОГА 150»;
- Геосинтетические рулонные материалы «ПЛАНТЕР Д»;
- Геосинтетические рулонные материалы «ПЛАНТЕР 2Д»;

- *Праймер полимерный ТЕХНОНИКОЛЬ №08 Быстросохнущий;*
На «Зеленый» статус:

Согласно поручению Президента страны о поддержке казахстанского бизнеса и инновационных проектов и о необходимости увеличения к 2029 году доли среднего бизнеса в экономике, а также в рамках устранения замечания по результатам проведенного ВАКР (внешнего анализа коррупционных рисков) о недостаточной ориентации отечественной науки на разработку и производство собственных материалов и технологий, Комитетом автомобильных дорог и другими ведомственными организациями реализуется ряд мер поддержки отечественных предпринимателей. В рамках реализации указанных мер, Комитетом автомобильных дорог Министерства транспорта Республики Казахстан» ведомственным организациям (РГП на ПХВ «НЦКДА», АО НК «КазАвтоЖол», АО «КаздорНИИ») было поручено разработать алгоритм сокращения сроков апробации (исх.№18-18-07/917-И от 30.04.2025 г.). Данный алгоритм был представлен и утвержден на XV заседании Технического совета.

В рамках описанных мер, на сокращение сроков апробации были представлены следующие материалы:

- *Модификатор битума и асфальтобетона «QELAST»;*
- *Тканый геотекстиль - Геоспан ТН 33;*
- *Тканый геотекстиль - Геоспан ТН 40;*
- *Стабилизатор грунта - QSmart-S;*
- *Пропиточный состав - QSmart-P.*

Все представленные материалы прошли более половины установленных сроков апробации, не имеют дефектов на опытных участках, производственные базы были посещены комиссией в составе представителей ведомственных организаций.

2. По итогам обсуждения были приняты следующие решения:

2.1 Внести вышеперечисленные технологии и материалы в реестр «Единой базы дорожно-строительных материалов и новых технологий», согласно статусу:

«Серый» статус:

- *Георешетки пластмассовые экструдированные двусторонне-ориентированные марки «Стабарм СД»;*
- *Георешетки пластмассовая экструдированная полимерная триаксиальная с треугольной ячейкой марки «СТАБАРМ ТХ»;*
- *Георешетки пластмассовые экструдированные односторонне-ориентированные марки «СТАБАРМ СО»;*
- *Полотно геотекстильное нетканое для дорожного строительства «ТЕХНОНИКОЛЬ ПРОФ ДОРОГА 200»;*
- *Полотно геотекстильное нетканое для дорожного строительства «ТЕХНОНИКОЛЬ ПРОФ ДОРОГА 150»;*

- Геосинтетические рулонные материалы «ПЛАНТЕР Д»;
 - Геосинтетические рулонные материалы «ПЛАНТЕР 2Д»;
 - Праймер полимерный ТЕХНОНИКОЛЬ №08 Быстросохнущий.
- «Зеленый» статус - присваивается по итогам онлайн голосования (см. Приложение 1):**

- Модификатор битума и асфальтобетона «QELAST»;
- Тканый геотекстиль - Геоспан ТН 33;
- Тканый геотекстиль - Геоспан ТН 40;
- Стабилизатор грунта - QSmart-S;
- Пропиточный состав - QSmart-P.

3. АО «НК «КазАвтоЖол» организовать выделение опытных участков для апробации, а также **АО «КаздорНИИ»** рассмотреть вопрос научно-технического сопровождения для следующих заявленных материалов и технологий:

- Георешетки пластмассовые экструдированные двусторонне-ориентированные марки «Стабарм СД»;
- Георешетки пластмассовая экструдированная полимерная триаксиальная с треугольной ячейкой марки «СТАБАРМ ТХ»;
- Георешетки пластмассовые экструдированные одноосно-ориентированные марки «СТАБАРМ СО»;
- Полотно геотекстильное нетканое для дорожного строительства «ТЕХНОНИКОЛЬ ПРОФ ДОРОГА 200»;
- Полотно геотекстильное нетканое для дорожного строительства «ТЕХНОНИКОЛЬ ПРОФ ДОРОГА 150»;
- Геосинтетические рулонные материалы «ПЛАНТЕР Д»;
- Геосинтетические рулонные материалы «ПЛАНТЕР 2Д»;
- Праймер полимерный ТЕХНОНИКОЛЬ №08 Быстросохнущий.

4. По вопросу «Утверждение условий апробации адгезионных, стабилизирующих, энергосберегающих добавок, геотекстиля и эмульгаторов/эмульсии»:

По итогам обсуждения на заседании Технического совета были обсуждены и приняты следующие условия апробации по каждому виду материала:

Геотекстиль:

1. Совместный отбор и испытания в лаборатории. При положительных результатах – присвоение статуса «Апробирован»
2. Повторный выезд в течение 6 месяцев и выборочный контроль материала. При положительных результатах статус остается неизменным, при отрицательных – присвоение статуса «Не подтвержден».

Эмульгаторы/эмульсии:

1. Подбор эмульсии
2. Изготовление опытной партии
3. Испытания

4. При удовлетворительных результатах присваивается статус «Апробирован»

5. В случае несоответствия материалу присваивается статус «Не подтвержден».

Энергосберегающие добавки:

1. Лабораторный подбор асфальтобетонной смеси.

2. При положительных результатах в лаборатории, производится выпуск на АБЗ и укладка на опытном участке. Расположение опытного участка должно находиться на расстоянии не менее 150 км от АБЗ.

3. После укладки, в течении 3 суток отбирается образец из покрытия (керна) на соответствие заданного коэффициента уплотнения;

4. При положительных результатах материалу присваивается статус «Апробирован». В случае отрицательного результата материалу присваивается статус «Не подтвержден».

Стабилизирующие добавки:

1. Подбор асфальтобетонной смеси со стабилизирующей добавкой

2. Полный комплекс испытаний ЦМА

3. При положительных результатах выпуск контрольной смеси на АБЗ

4. При положительных результатах материалу присваивается статус «Апробирован». В случае отрицательного результата материалу присваивается статус «Не подтвержден».

Адгезионные добавки:

1. Лабораторный подбор асфальтобетонной смеси

При положительных результатах в лаборатории – присвоение статуса «Апробирован». В случае отрицательного результата материалу присваивается статус «Не подтвержден».

5. Подведение итогов.

АО «КаздорНИИ», РГП на ПХВ «НЦКДА», АО «НК КазАвтоЖол» в срок до 30 июня 2025 г внести изменения и дополнения в ВН «Правила формирования и ведения Единой базы дорожно-строительных материалов и новых технологий при проектировании, строительстве, реконструкции, ремонте и содержании автомобильных дорог» в части:

- сокращения сроков апробации для казахстанских производителей; изменения условий апробации для адгезионных, стабилизирующих, энергосберегающих добавок, геотекстиля и эмульгаторов/эмульсии.

Заместитель Председателя

Жамбыл Бактияр

Секретарь

Кабдыгалиева М.

Таблица 1 – Результаты голосования XVI-го заседания Технического совета

Наименование материала и технологии	За присвоение «Зеленого статуса», %	Против присвоение «Зеленого статуса», %
Модификатор битума и асфальтобетона «QELAST»	100	0
Тканый геотекстиль - Геоспан ТН 33	100	0
Тканый геотекстиль - Геоспан ТН 40	100	0
Стабилизатор грунта - QSmart-S	71	29
Пропиточный состав - QSmart-P	75	25

